

GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên Cơ quan quản lý xác nhận: **Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	PM Procure Diamond	VN-14585-12

Đơn đề nghị số:

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: **CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ**

Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng 4, toà nhà Home City tại số 177, Tổ 51 Phố Trung Kính,
Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Phương tiện quảng cáo: Quảng cáo tại các nhà chờ xe buýt, Biển hiệu, bảng quảng cáo,
hộp đèn, băng rôn, màn hình điện tử, màn hình chuyên quảng cáo;

Trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, các website, website của công ty, báo mạng, báo
giấy, tạp chí

Tài liệu trong hội nghị, hội nghị khách hàng, hội thảo trong đào tạo và giới thiệu sản phẩm,
hội chợ triển lãm; trưng bày các hình ảnh quảng cáo trong nhà thuốc; phòng mạch; tổ chức
sự kiện.

Số giấy xác nhận: 295/2020/XNQC/QLD

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2020

PM Procare DIAMOND

Nhà sản xuất: Catalent Australia Pty Ltd



Sản phẩm của:
Max Biocare (Australia)

**1 viên
mỗi ngày**

SDK: VN-14585-12

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

**Chứa acid béo Omega-3 bao gồm
EPA và DHA hàm lượng cao**

**Đáp ứng đủ lượng DHA khuyến nghị
cho phụ nữ có thai và cho con bú
mỗi ngày**

**Cần thiết cho sự phát triển của thai nhi
và trẻ, cho các trường hợp thai to
và làm giảm nguy cơ sinh non**

**Cho các trường hợp đa thai và có thai
liên tục để đáp ứng nhu cầu Omega-3
tăng cao ở những bà mẹ này**



Lọ 30 viên

Thuốc chuyên dùng cho PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

- Đặc biệt dùng cho giai đoạn trước, trong và sau khi mang thai nhằm đáp ứng nhu cầu Vitamin và khoáng chất tăng lên của cơ thể người phụ nữ trong giai đoạn này. Cung cấp acid folic, nếu dùng hàng ngày từ 1 tháng trước khi thụ thai và trong suốt thời kỳ mang thai giúp cho việc mang thai được bình thường và khỏe mạnh.

Thành phần:

Omega-3 triglycerides cô đặc-Fish: 500mg tương đương Docosahexaenoic Acid (DHA): 216mg; Eicosapentaenoic Acid (EPA): 45mg; Vitamin B₁ (Thiamine nitrate) 5mg ; Vitamin B₂ (Riboflavine) 5mg ; Nicotinamide 5mg; Vitamin B₆ (Pyridoxine hydrochloride tương đương pyridoxine 4.12mg) 5mg; Calcium pantothenate 5mg; Vitamin B₁₂ (Cyanocobalamin) 10mcg; Vitamin D₃ (Colecalciferol 5.00 mcg) 200IU; Vitamin C (Ascorbic Acid) 50mg; Folic Acid 500mcg; Natural Vitamin E (d-alpha-Tocopherol 6.71mg) 10IU; Betacarotene (From Dunaliella salina 3.34mg) 1mg; Calcium 59mg; Phosphorus 46.6mg (From Calcium hydrogen phosphate Anhydrous 200mg); Magnesium (Magnesium oxide – heavy 49.8mg) 30mg; Iron (Ferrous fumarate 75.4mg) 24mg; ZinC (Zinc sulfate monohydrate 22.2mg) 8mg; Iodine (Potassium Iodine 262mcg) 200mcg.

Tá dược: Soya oil; Lecithin; Beeswax – yellow; Vegetable oil – hydrogenated; Gelatin; Glycerol; Water – purified; Titanium dioxide; Polysorbate 80; Silica colloidal anhydrous; Cochineal CI75470; Iron oxide red CI77491.

Liều dùng và cách sử dụng: Uống 1 viên mỗi ngày hoặc theo chỉ định của bác sỹ, nên bắt đầu dùng 1 tháng trước khi định có thai.

Chống chỉ định

- Bệnh nhân dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Bệnh nhân có biểu hiện suy giảm chức năng gan hoặc bệnh về gan: Nicotinamide có thể gây hại cho gan.

Những lưu ý đặc biệt và thận trọng khi dùng thuốc

- Không dùng quá liều chỉ định ngoại trừ có chỉ định của bác sỹ. Nếu bạn đã có con bị dị tật ống thần kinh/nút đốt sống, hãy hỏi ý kiến bác sỹ.
- Nếu triệu chứng không đỡ xin hỏi ý kiến bác sỹ.
- Vitamin chỉ có thể trợ giúp khi chế độ ăn thiếu Vitamin.

Tương tác thuốc – thuốc và các hình thức tương tác khác

Các thuốc kháng giáp: Dùng kết hợp với I ốt có thể dẫn tới giảm hoạt động tuyến giáp, và gây ra bệnh suy giáp.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: An toàn khi sử dụng đúng liều khuyến nghị 1 viên mỗi ngày.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa thấy có.

Phản ứng phụ: Ít thấy, thường là nhẹ ví dụ như buồn nôn, đầy bụng, ợ, rối loạn tiêu hóa, đau nóng vùng thượng vị, cảm giác không ngon miệng, dị ứng ngoài da nhẹ. Thông báo cho bác sỹ nếu có bất kỳ phản ứng phụ nào xảy ra.

Quá liều: Chưa thấy có ở liều khuyến nghị.

Đóng gói: Lọ 30 viên.

Tiêu chuẩn chất lượng: Nhà sản xuất.

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: ở nhiệt độ dưới 25°C ở nơi khô ráo tránh nóng và ánh sáng mặt trời. Tránh ẩm

- Số Giấy xác nhận NDQC thuốc của Bộ Y tế:
...../XNQC, ngày tháng năm

Nhà phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm Đông Đô
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng 4, toà nhà Home City tại số 177, Tổ 51 Phố Trung Kính,
P.Yên Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. | Điện thoại: 024.35576151